falch®
world of water jetting

base jet 30

... ➡ www.falch.com



world of water jetting

*pictured devices are subject to change. nonliability for picture true delivery.

falch®
world of water jetting

base jet 30

accessories

	base jet 30 500-28-0-e	base jet 30 1000-13-0-e
	50 – 500 bar (700 – 7300 psi)	50 – 1000 bar (700 – 14500 psi)
	10 – 28 l/min (2,3 – 7,8 US gal/min)	7 – 16 l/min (1,8 – 4,16 US gal/min)
	36 kW / 30 kW 1480 rpm, –, air	36 kW / 30 kW 1480 rpm, –, air
	400 V / 50 Hz / 63 A, 5,0 m	400 V / 50 Hz / 63 A, 5,0 m
	30 kW 1057 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °C	30 kW 1189 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °C
	055 USgal/min	021 USgal/min
	■	■
	24/1 h/d	24/1 h/d
	24 months	24 months
	90 l	90 l
	590 kg	590 kg
	1250 × 845 × 1380 mm	1250 × 845 × 1380 mm
	LpA = 77 dB, LwA = 95 dB	LpA = 77 dB, LwA = 95 dB
falch n°	g583	g548

services

falch top rent

falch project express

super falch service

falch gmbh
headquarter
street of water jetting 1
89143 blaubeuren-seissen (germany)

+49 7344 9244-0
+49 7344 9244-4090
info@falch.com
www.falch.com

w0400257 / 12.10.21